

Gamay noir



INRA



Collection Vassal-Montpellier

230Mtp81


~~XII-12A9~~  
Gamay noir  
230Mtp81


Gamay noir

XII-12A9











DESIGNATION

023081  
Gamay noir

CLOS XII PLANCHE 12 RANG A Souche 9

Vigueur : 1

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Péduncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 24.7.74

Date de maturité : 8-8-74 X-1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s13

s28

s3

s48

s58

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Gamay noir 81

CLOS XII PLANCHE 12 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7

Date de maturité : 17-8-76 X+1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s12

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

81  
Gamay noir

CLOS XII PLANCHE 12 RANG A Souche 9

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-78

Date de maturité : 4-9-78 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x15

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s14

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année :

Emplacement ..... XII- 12A9 ..... Désignation Jamay noir...

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			17.3			
1	2	1				
<del>2</del>				06 17.3 72		
<del>3</del>					(-2)	
4 8						
<del>5</del>						

Année : 1974

Emplacement ..... XII 12A9 ..... Désignation Jamay noir.

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			20-3			
1	2	2				
<del>2</del>						
<del>3</del>				06 18.3 74		
<del>4</del>					-2	
5 6						



Année : 1975

Emplacement ..... XIII- 12 A 9 ..... Désignation Gamay noir .....

81

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		6.3	<del>10.10</del>				
1	2	1					
2 f							
X							
4							
5 ) f							

Dé 6-3-75

-7

Désignation :

Emplacement :

Gamay noir

XII 12 A 9 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6)<sup>3e</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo



Gamay noir

Désignation :

Emplacement :

XII 12 A 9 2.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo H

Désignation :

Enplacement :

Cyamay noir

XII 12 A 9 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé *à la base*
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70



Désignation :

Emplacement :

Gamay noir

XII 12A94.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 3  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

-Calvo 71

Emplacement :

Désignation :

Gamay noir  
XII 12 A 9 s.1

*R. d. 100*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>14a 13</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde <sup>parfois</sup>(2) - ovoïde <sup>légt</sup>3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>légt</sup>(5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré <sup>légt</sup>(6) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

-Calvo 72



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT : XII 12 A 9 0.1 *Gamay noir*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : .....12..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 91*